


如何設定連續排水

- 所需物品：水槽或內徑16公釐的軟管。

將水桶與本產品分開。

打開連接到產品背面連續排水口的橡膠蓋。



將水桶置入本產品。
- 倘水桶未置入，產品將無法運作。


排水孔上插入"連續排水軟管"後，把"連續排水軟管"接到排水管專用接口上。




連續排水軟管

- 連續排水管可單獨購買。如需可購買市面銷售的商用軟管(內徑 16 mm)。
- 檢查"連續排水軟管"是否與排水管專用接口正確連接。倘"連續排水軟管"未正確連接至排水管專用接口時，則在進行除濕時水可能會滲出。

如何連接使用於"連續排水軟管"



超過 10 cm



切勿彎曲連續排水軟管或將其浸入水中。

⚠ 注意事項

- 連接或分離"連續排水軟管"時，請注意排水管專用接口周圍的切口部分。切口部分很鋒利，可能會導致受傷。
- 連接"連續排水軟管"時，請注意傷到手。
- 若沒有裝好水桶，產品將無法運作。



16 使用方法

預約關機

請確認正在運轉後，按下  預約關機按鈕。

- 預約關機按照以下順序轉換，因此請選擇設定時間。(以 1 小時為間隔)

1 → 2 → … → 7 → 8 → 取消睡眠預約

預約
關機

- 如果要確認剩餘時間，請再按下預約關機按鈕即可。

- 到達選擇的時間時，停止運轉。

要取消預約關機時

- 持續按下預約關機按鈕到顯示燈上不顯示時間為止。

! 注意

倒出水桶的水後，請設定時間。

預約關機運轉時，若水桶的水已滿，水桶已滿顯示燈亮起，同時停止除濕。

預約功能

利用「LG ThinQ」應用程式可設定預約開機/關機等各種預約功能。

(運轉「LG ThinQ」App → 選擇除濕機產品 → 設定預約)

*關於「LG ThinQ」使用的詳細說明，請參考使用智慧功能。



若利用應用程式設定預約開機/關機功能，預約開機/關機顯示燈會開啟。

鎖定功能

請按下  奈米離子按鈕 3 秒鐘。

- 按住按鈕3秒後聽到1次低音時放手，就可進入鎖定功能。
- 顯示器上顯示「CL」5 秒鐘。
- 維持設定功能時的運轉狀態，在取消功能前，即使按下其他按鈕也不會有反應。
- 設定鎖定功能的狀態下按下其他按鈕時，發出 3 次警告聲，顯示器上會顯示「CL」5 秒鐘。
- 無論產品是否運轉，都可進行設定。



要取消鎖定功能時

- 請再次按下  奈米離子按鈕 3 秒鐘。
- 按住按鈕3秒後響起 1 次低音時放手，就可取消鎖定功能。

使用 UVnano 功能

UVnano 由 UV(紫外線)及奈米(長度單位)組成的複合詞。
此功能會減少除濕機內部的各種細菌。

產品機型：MD191QGE0 / MD191QEE0 / MD191QCE0 / MD181QWE0 / MD181QEE0 /
MD181QCE0 / MD171QPE0 / MD171QSE0 / MD161QBE0 / MD161QPE0 /

LED機型：LTPL-G35UV275GS-JA
LTPL-G35UV275GS-TWA
CUD7GF1A

請按下 UVnano 按鈕。

備註

- UV LED (紫外線燈) 會固定定時運轉，以維持風扇乾淨。
- 除濕機關閉時，UVnano 功能即會停止運作

水箱燈按鈕使用方法

- 請按下 UVnano 按鈕 3 秒鐘。



18 智慧功能



「LG ThinQ」應用程式

「LG ThinQ」應用程式讓您使用智慧型手機控制電器。

「LG ThinQ」應用程式功能

Smart Diagnosis

如果您在使用電器時遇到問題，智慧診斷功能可以幫助您診斷問題。

設定

允許您在電器和應用程式中設定各種選項。


備註

- 如果您變更無線路由器、網際網路服務供應商或密碼，請從「LG ThinQ」應用程式刪除已註冊的電器，然後重新註冊電器。
- 為改善電器品質，應用程式可能隨時修改，恕不另行通知使用者。
- 功能因機型而異。

使用「LG ThinQ」應用程式前

此功能僅適用於具有 Wi-Fi 功能的型號。

1. 檢查電器與無線路由器 (Wi-Fi 網路) 間的距離。
 - 如果電器與無線路由器間的距離太遠，訊號強度會變弱。可能需耗費長時間才能註冊成功，或可能安裝失敗。
2. 關閉智慧型手機上的行動資料或行動數據。



3. 將智慧型手機連線到無線路由器。

