


# dyson purifier hot+cool

## gen1

Dyson Purifier Hot+Cool™ Gen1  
三合一涼暖空氣清淨機標誌

## 使用者手冊

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01



Dyson Purifier Hot+Cool Gen1  
三合一涼暖空氣清淨機，具有  
環形氣流倍增器和網孔濾網蓋，  
螢幕位於環形氣流倍增器下方，  
外蓋鬆開按鈕在旁邊。

### 內容

組裝您的機器  
開始使用  
電源和持續監控  
資訊選單  
自動模式  
氣流速度

擺動  
夜間模式和睡眠計時器  
暖風和涼風模式  
更換 HEPA+活性炭濾網  
重設 HEPA+活性炭濾網壽命  
機器維護與保養

# 組裝您的機器

用雙手握住底座，將機器從箱子裡取出來。

請勿拿著環形氣流倍增器提起裝置。

Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 三合一涼暖空氣清淨機  
隨附玻璃纖維 HEPA+活性炭組合濾網。



# 開始使用

遙控器左排按鈕由上到下依序為待機、氣流速度切換、自動模式、擺動。  
遙控器右排按鈕由上到下依序為資訊選單、暖風控制、涼風模式、夜間模式。

將遙控器放在機器頂部，  
並讓按鈕朝下。

插上插頭並打開電源。

三合一涼暖空氣清淨機的圖片，  
遙控器放在環形氣流倍增器頂部，  
待機開/關按鈕的位置在機器  
底座頂部。



# 電源和持續監控

## 待機開/關

按下 Dyson 三合一涼暖空氣清淨機或遙控器上的待機開/關按鈕可停止機器。將繼續監控空氣品質。

## 持續監控

持續監控預設為關閉。一旦開啟，將保持啟用，直到再次關閉。

啟用持續監控後，Dyson 三合一涼暖空氣清淨機將收集空氣品質和溫度資訊，這些資訊會顯示於 LCD 螢幕上。

## 持續監控

按住遙控器上的自動模式按鈕 5 秒即可開啟。持續監控開啟或關閉時，LCD 螢幕將顯示。

# 資訊選單

按下此按鈕以瀏覽 Dyson 三合一涼暖空氣清淨機正在監控的資訊。

空氣品質、溫度和濾網等級相關的資訊會顯示於 LCD 螢幕上。

當某種污染物造成空氣品質下降時，該污染物的符號將顯示在 LCD 螢幕上。



資訊按鈕位於遙控器  
右上角。

**室內懸浮微粒 – 12秒**  
使用顯示最近 12 秒數據的圖表監控目前的懸浮微粒。



**懸浮微粒 (PM10)**  
較大微粒約 PM10，懸浮在我們呼吸的空氣中。  
包括灰塵、黴菌和花粉。




**懸浮微粒 (PM2.5)**  
大至 PM2.5 的微粒，懸浮在我們呼吸的空氣中。  
包括煙霧、細菌和過敏原。



**室內溫度**  
監控環境溫度，以保持舒適的環境。



**濾網**  
剩餘濾網壽命會顯示在 LCD 螢幕上，  
需要更換濾網時會提醒您。



# 自動模式

將您的 Dyson 三合一涼暖空氣清淨機設定成自動模式，內建感應器即會根據空氣品質智慧調整機器的設定。

空氣品質：當達到目標空氣品質時，您的機器將會暫停，當空氣品質等級下降時，您的機器將再次啟動。

氣流速度：氣流速度將增加，直至達到目標空氣品質及溫度。

自動模式按鈕位於遙控器左排氣流速度按鈕下方。



# 氣流速度

按下氣流速度按鈕以提升或降低氣流速度。

氣流速度切換按鈕位於遙控器左排待機按鈕下方。



# 擺動

按下擺動按鈕可讓室內空氣流通，並顯示從 0° 到 350° 的順暢擺動設定。

擺動按鈕位於遙控器左下角，自動按鈕的下方。



# 夜間模式和睡眠計時器

在夜間模式，Dyson 智慧空氣清淨機會持續監控並調節，並以最安靜的方式進行，LCD 螢幕也會變暗。

按下夜間模式和睡眠計時器按鈕以選擇計時器選項。

夜間模式和睡眠計時器  
按鈕在遙控器的  
右下方。



# 暖風和涼風模式

按下按鈕以設定所需室溫。

達到設定的溫度後，機器將暫停。

按下涼風模式按鈕可將機器從暖風模式切換為涼風模式。

暖風模式按鈕位於  
遙控器右排資訊按鈕  
下方。涼風模式按鈕  
位於暖風模式按鈕  
正下方。



# 更換 HEPA+活性炭濾網

在更換濾網之前，請關閉 Dyson 三合一涼暖空氣清淨機電源並拔下電源插頭。

剩餘濾網壽命會顯示在螢幕上，需要更換不可清洗的濾網時會提醒您。  
按下遙控器上的資訊按鈕。

您需要重設機器上的濾網壽命。


**Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 三合一涼暖空氣清淨機**  
隨附 HEPA+活性炭濾網。

若要更換您的 HEPA+活性炭濾網，請按下機器兩側的按鈕以鬆開外蓋。  
按下卡榫以取出濾網。

將更換濾網推入外蓋，並確保卡榫卡入正確位置。

將外蓋放入機器上的適當位置，然後用力按下，直至兩個外蓋都卡入正確位置。

插入電源並開啟機器，然後重設濾網壽命。



三合一涼暖空氣清淨機濾網蓋打開，顯示位於濾網蓋的 HEPA+活性炭濾網。箭頭顯示濾網蓋需組裝到機器底座上。

## 重設 HEPA+活性炭濾網壽命

更換濾網後，請務必重設濾網壽命。

**重設 HEPA+活性炭濾網壽命**  
按住遙控器上的夜間模式按鈕。

機器上的顯示畫面將從 5 開始倒數，濾網壽命將重設，  
機器即可使用。



按下遙控器右下方的  
夜間模式和睡眠計時器  
按鈕 5 秒。

# 機器維護與保養

若希望讓 Dyson 三合一涼暖空氣清淨機永遠發揮最佳效能，重點要定期清潔和檢查阻塞。

## 清潔您的機器

如果機器上有灰塵，請用微濕的無絨布擦拭。

檢查濾網入氣口與環形氣流倍增器內部小孔上是否阻塞。

使用軟毛刷來清除灰塵和碎屑。

切勿使用清潔劑或亮光劑來清潔機器。

## 錯誤代碼

若機器顯示錯誤代碼，請嘗試關閉電源，然後再開啟。

若錯誤代碼未清除，請聯絡戴森客戶服務。

如需更多有關您的機器的資訊和支援，請造訪：  
[www.dyson.tw](http://www.dyson.tw)