



NITRO AMP PRO

User Guide 中文使用手冊

目錄

1. 介紹

- 1.1** 包裝內容物
- 1.2** 技術支援
- 1.3** 安裝與設定
 - 1.3.1** 連接示意圖

2. 功能介紹

- 2.1** 上方面板
- 2.2** 後方面板

3. 操作說明

- 3.1** 藍牙使用方式

4. 附錄

- 4.1** 技術規格
- 4.2** 商標與授權聲明

(1.0) 產品介紹

(1.1) 內容物

Nitro Amp Pro 主機

電源線

快速入門指南

安全與保固手冊

(1.2) 技術支援

如需產品最新資訊（系統需求、相容性等）與產品註冊，請至：alesis.com

如需更多技術支援，請至：alesis.com/support


1.3 安裝設定

1. 開啟 Nitro Amp Pro 電源。
2. 使用 1/4 吋 (6.35 mm) 線材 (未附) 將鼓音源器、混音器等 **線性輸入設備** 接至 **Channel 1** 與 **Channel 2** 輸入端口。
3. 將 Channel 1 與 Channel 2 的 **音量旋鈕** 設至 **12 點鐘** 方向。
4. 將你的聲音設備音量調至最低並開始演奏，接著慢慢調高設備音量至你要的清晰、不失真的輸出音量。

示例 A：Nitro Amp Pro (單聲道)


- Drum Module → Nitro Amp Pro

Box 可同時外接智慧型手機播放音樂




示例 B：兩台 Nitro Amp Pro（立體聲）

- Drum Module → Left Out → Amp Pro（左）
- Drum Module → Right Out → Amp Pro（右）
- 可同時接耳機監聽



(2.0) 功能

(2.1) 上方面板功能



A. 電源指示燈 (Power LED)

亮紅燈表示已開機。

B. 藍牙指示燈 (Bluetooth® LED)

與藍牙裝置成功配對後會持續亮藍燈。

C. 輸入端 (Input)

使用 1/4 吋 (6.35 mm) 線材連接鼓音源器或其他音訊設備。
支援平衡線性輸入。

D. 輸入音量 (Input Volume)

調整該通道的輸入增益。

E. 低頻控制 (Lows Tone Control)

調整低頻響應。

F. 高頻控制 (Highs Tone Control)

調整高頻響應。

G. 藍牙音量 (Bluetooth Volume)


- 自最左側 OFF 位置轉動並聽到「喀」聲，即啟動藍牙配對模式。
- 用來調整藍牙音訊音量。

H. 電源開關 (Power Switch)

開啟或關閉喇叭電源。

關機時出現輕微“啪”聲屬正常現象。

(2.2) 後方面板



A. 電源輸入 (Power Input)

將附贈的電源線接在此處。

(3.0) 操作說明

(3.1) 使用藍牙

1. 開啟 Nitro Amp Pro。
2. 將 **Bluetooth Volume** 旋鈕由 OFF 轉至右側並聽到「喀」聲，即啟動藍牙配對模式。
3. 在你的藍牙裝置中搜尋並選擇：
「Alesis Nitro Amp Pro」
4. 配對成功後，藍牙指示燈會呈現 **常亮藍燈**。

狀態提示

- 當藍牙正在播放音訊時，藍燈會持續閃爍。
- 若要調整藍牙音量：
請先確保你的設備音量開啟，再使用面板的 **Bluetooth Volume** 旋鈕調整。

取消配對

- 將 Bluetooth Volume 旋鈕轉到 **OFF** 位置，或在你的裝置上斷開連線。

提示：高頻與低頻（**Highs / Lows**）旋鈕不會影響藍牙音訊。

(4.0) 附錄

(4.1) 技術規格

喇叭 (Speakers)	Low Frequency: 8" / 203 mm High Frequency: 2" / 50 mm
頻率響應 (Frequency Response)	45 – 18 kHz
最大音壓 (Max SPL)	102 dB
無線技術 (Wireless Technology)	• Bluetooth® 經典音訊 • 通過 Bluetooth® Core 5.3 認證 • 範圍：10 公尺 (約 32.8 英尺) • 發射頻率：2400 – 2500 MHz • 發射功率：0.25 mW
連接端子 (Connectors)	(2) 1/4" (6.35 mm) line-level inputs
電力 (Power)	Input Voltage: 100 - 120 VAC, 220 - 240 VAC, 50/60 Hz Consumption: 30 W Fuse: 100-120V~F1AL AC250V, 220-240V~T0.5AL AC250V
尺寸 (高 × 寬 × 深)	12.7" x 13.0 x 14.0" / 32.3 x 33 x 36 cm
重量 (Weight)	19.1 lbs. / 8.65 kg

Specifications are subject to change without notice.

* 規格如有變更，恕不另行通知。

藍牙表現可能受牆壁、家具與環境影響，建議將產品擺放於房間中央以獲得最佳效果。

(4.2) 商標與授權聲明

Alesis 為 inMusic Brands, Inc. 的註冊商標。

Bluetooth® 字樣與標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有。Alesis 依授權使用。

其他產品名稱、公司名稱、商標屬其各自擁有者。

alesis.com

翻譯: ALESIS 台灣總代理
Edrumcenter.com.tw