

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Poligono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urigura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No. 5178, Kang Xin Highway
Pudong New District
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

Contact: / Contacto:
Core Sports, Inc.
151 Whitehall Drive,
Markham, Ontario
L3R 9T1, Canada
www.springfree.com



警告 / 注意!

在組裝和使用彈跳床和圍欄前，請閱讀以下警告和材料。


重要提示: 請保留本文件以供日後參考，請認真閱讀。

彈跳床和圍欄的組裝、安裝、保養、維護、安全和使用說明



中型圓形彈跳床

springfree
TRAMPOLINE



組裝詳情



墊子直徑

護網離墊子的
最低高度

墊子離地高度

使用者最大體重

3 公尺 / 10 英尺

1.8 公尺 / 6 英尺

0.9 公尺 / 3 英尺

100 公斤 / 220 磅

★ 重要提示

有關此產品的3D互動式
簡要步驟說明，
請參見：

BILT.®



下載免費APP



警告

在組裝和使用彈跳床和圍欄前，請閱讀以下警告和材料。



在確保正確安裝或拆卸前，請在處理任何負載杆時務必小心。請確保面部遠離負載杆。杆子安裝不當可能會脫離並導致面部受傷或失明。



禁止翻筋斗或後空翻。即使落在彈跳床中央，頭部或頸部著地也可能造成嚴重傷害、癱瘓或死亡。



當有人跳入彈跳床時，請勿握住網杆或將手指放在網杆之間。



彈跳床不適合 6 歲以下兒童使用，否則可能會導致兒童受困。



每次僅可一人使用彈跳床。多人同時蹦跳會增加失去控制或發生碰撞的機率，並可能導致頭部、頸部、背部、腿部、手臂或其他部位發生嚴重傷害。



切勿在網杆處於受力狀態時，將其從網杆袋中取出或鬆開（解鎖）金屬接頭。



如果預計天氣惡劣，請考慮降低圍欄高度，將彈跳床移至避風處或將其完全拆卸。



對於彈跳床的最大承載重量，請見本說明書中的前面板。體重達到或接近最大使用者體重限制的彈跳床使用者應格外小心，並確保在跳躍時不會與地面接觸，否則可能會造成嚴重傷害。



警告

在組裝和使用彈跳床和圍欄前，請閱讀以下警告和材料。

- 建議由兩人進行組裝。
- 組裝彈跳床時，請讓小孩遠離至少 7.5 公尺 / 25 英寸；組裝不當的杆子可能會從框架中脫離並彈出，從而造成傷害。
- 請注意，在負載狀態下，彈跳床杆可能會回彈並造成傷害。在組裝或拆卸過程中，應確保面部遠離彈跳床杆。杆子安裝不當可能會脫離並導致面部受傷或失明。
- 彈跳床上的杆套是為了防止纖維或碎片。請勿取下杆套。如果杆套損壞，請進行更換。
- 僅使用經批准的 Springfree® 彈跳床配件，並按照安裝說明書進行安裝。請勿對彈跳床或配件進行改裝。
- 僅可在成熟、有經驗的成年人陪同的情況下才能使用彈跳床 / 圍欄。請遵守所有安全規則，並熟悉此類警告條款和材料，以幫助遵守彈跳床圍欄說明書和彈跳床安全要求。
- 在不使用彈跳床時，應妥善固定，防止使用者在未經授權和無人看管的情況下使用彈跳床。如果配備彈跳床梯，則在離開該區域時，監管人員應將其從彈跳床上移除，以防止使用者無人看管的情況下使用彈跳床。
- 請在護網序號標籤上記錄彈跳床的購買日期。該標籤位於入口旁護網邊緣的護網警告字樣下方。
- 在完全組裝好彈跳床 / 圍欄之前，請勿使用。
- 彈跳床 / 圍欄的所有者和監管人員有責任確保所有使用者都了解指定的警告和操作規範。
- 圍欄只能用作彈跳床的圍欄，且彈跳床必須符合 Springfree Trampoline 指定的規格和型號。
- 彈跳床應由成人按照組裝說明書進行組裝，並在首次使用前進行檢查。
- 請勿將彈跳床埋入地下，否則可能會導致彈跳床的安全元件發生改動，並導致受傷。
- 請確保按照隨附的組裝說明書進行操作。




警告

在組裝和使用彈跳床和圍欄前，請閱讀以下警告和材料。

安裝和放置


彈跳床寬度



- 墊子下方至少應留出 5 公尺 / 16.5 英尺的空間 (若在美國和加拿大，應為 7.3 公尺 / 24 英尺)，以防止使用者無意中接觸到高空危險物，如電線、樹枝或晾衣繩等。
- 彈跳床四周應保持至少 1.5 公尺 / 5 英尺 (若在歐洲，應為 2.0 公尺 / 6.5 英尺) 的間隙。該區域不應包括混凝土、瀝青、磚塊或其他堅硬表面，也不應靠近其他衝突設施 (例如游泳池、鞦韆、溜滑梯和攀爬架)。否則，如果使用者從彈跳床上摔下來，這些設施可能會造成嚴重傷害。
- 將彈跳床放置在平坦且具有減震特性的地面上，例如草地上，並確保其足夠穩定，以防翻倒或被風吹走。
- 將彈跳床 / 圍欄放置在光線充足的區域。室內或陰暗區域可能需要人工照明。
- 請勿將彈跳床放置在其他物體上方，或在彈跳床下存放任何物品。確保彈跳床周圍、下方和上方不存在可能干擾使用者的物體。請確保彈跳床下方不存在任何兒童、寵物、玩具或其他遊樂設施。
- 彈跳床可在室內外使用。請參考上方的彈跳床位置資訊。

組裝

1



零件	數量	零件	數量
A. 弧形框架	6	E. 彈跳床墊	1
B. 支腿	6	F. 墊子杆	54
C. 中心柱	6	G. 護網	1
D. C型夾 (固定在框架上)	12	H. 網杆	12

- 按照所示方式擺放零件。彩色貼紙全部朝上。如果缺少任何零件，請直接聯繫 Springfree Trampoline。





零件	數量	零件	數量
I. 箍形籃板	1	Q. 工具	1
J. 短箍杆	2	R. 彈跳床螺栓和螺母	12
K. 籃球	1	S. 塑膠箍夾	4
L. 箍穩定杆	1	T. 箍螺栓和螺母	6
M. 梯子頂部框架	1	U. 板螺栓和螺母	2
N. 梯子杆	2	V. 小型踏板螺栓	4
O. 塑膠踏板	1	W. 梯子鎖	1
P. 梯子底座框架	1	X. 備件	2+2+1



注意：螺母和螺栓已預先固定，但在組裝前必須將螺母從螺栓上取下。

組裝

2



警告：請使用提供的工具固定螺母。請勿過度擰緊螺母。使用電動工具可能會嚴重損壞彈跳床。





提示：固定最後兩個框架部分通常需要額外用力。需要兩人進行組裝。

提示：安裝支腿時，最簡單的方式為一個人將框架舉起並保持水平放置，另一個人將支腿插入支腿插槽。

組裝


3



- 將墊子 **E** 鋪在彈跳床框架內，保持灰色帶子朝上。
- 墊子上的藍色 **■** 標籤應與框架上的藍色 **●** 貼紙大致對齊。
- 在繼續下一步之前，請確保墊子杆支架的位置正確，即墊子杆支架的卡舌位於墊子杆支架袋的外側，如圖所示。如果墊子杆支架的卡舌位於袋內，請進行相應調整。

組裝

4



掃描QR code
觀看此步驟的
演示影片

- 找到護網 **G** 底部邊緣的藍色 **■** 標籤，並與彈跳床框架上的藍色 **●** 貼紙進行比對。
- 握住護網，使藍色 **■** 標籤朝向您，然後將護網其餘部分輕輕放入框架內，如圖所示。請勿去除藍色 **■** 標籤。
- 將墊子杆穿過護網中藍色 **■** 標籤左側的孔，然後插入藍色 **●** 貼紙旁邊的墊子杆插槽。
- 然後，小心地將剩餘的墊子杆 **F** 穿過護網孔，插入相應的墊子杆插槽。完成後，護網應緊緊圍繞在框架外側。
- 確保墊子杆插入直至每個墊子杆插槽的底部。



注意： 將墊子杆安裝到墊子杆插槽中時，護網會緊貼框架。請小心操作護網，確保其不會卡住或撕裂。


注意： 必須在安裝墊子之前安裝護網。

組裝

5

彈跳床杆 安裝方法

請在操作之前仔細閱讀操作說明。請先不要安裝任何墊子杆。



外側人員：

- 用手掌朝上握住球端附近的墊子杆，如圖所示，將手臂彎曲成直角。
- 用另一隻手握住墊子邊緣。
- 將肘部向臀部方向彎曲，並始終利用身體重量進行推動。

內側人員：


- 如圖所示，雙手握住墊子杆，以協助外側人員。

組裝

6a

彈跳床杆 安裝方法

請在操作之前仔細閱讀操作說明。請先不要安裝任何墊子杆。



掃描QR code
觀看此步驟的
演示影片

外側人員：

- 推動墊子杆，從而沿著所示路徑將球推入墊子杆支架。
- 迅速完成以下步驟：
 1. 向前移動，從墊子杆支架下方穿過。
 2. 向上移動，直到球碰到墊子底部。
 3. 向後移動（朝向自己），將球引導至墊子杆支架。

內側人員：

- 拉動墊子杆，以協助外側人員引導球移動。
- 牢牢握住墊子杆，直到球牢牢安裝在墊子杆支架中。





提示：安裝或卸下墊子杆時，請保持墊子水平。
提示：如果需要拆卸墊子杆，請參閱拆卸說明書。

組裝

6b

第一根杆子的安裝

俯視圖



- 檢查是否已在彈跳床框架下方正確安裝每個支腿的中心柱。如果未正確安裝，請立即調整。
- 檢查每個墊子杆支架的卡舌是否位於墊子杆支架袋的外側。
- 在位置 1 找到框架上的藍色 ● 貼紙和墊子上的藍色 ■ 標籤。
- 將墊子杆安裝在藍色 ● 貼紙位置，並將其插入藍色 ■ 標籤位置的墊子杆支架。在位置 2 重複上述操作。安裝第二個墊子杆時，需要一邊拉動墊子邊緣，一邊推動墊子杆。
- 然後在位置 3 4 5 6 各安裝一個墊子杆。
- 移至步驟 7a 。



警告：在確保已正確安裝或拆卸負載杆之前，請小心操作。請勿將面部靠近負載杆。




注意：按照所示順序操作，以便張力均勻分布在墊子上。如果不按順序操作，墊子將難以安裝。

組裝

7a

安裝剩餘杆子

俯視圖



- 在進行下一步之前，完成第 6b 步。
- 從任何藍色 ■ 標籤位置開始，在墊子杆支架上再安裝兩個墊子杆：一個安裝在已安裝墊子杆的右側，另一個安裝在左側。
- 順時針移動到下一個藍色 ■ 標籤位置，並重複上述步驟。繼續沿順時針方向在每個藍色 ■ 標籤處再安裝兩根墊子杆，繞彈跳床幾次，直到所有墊子杆都安裝完畢。




警告：在確保已正確安裝或拆卸負載杆之前，請小心操作。請勿將面部靠近負載杆。



注意：按照所示順序操作，以便張力均勻分布在墊子上。如果不按順序操作，墊子將難以安裝。

組裝

7b



- 沿框架順時針移動，小心地將護網滑到墊子杆頂部。
- 然後，從弧形框架上的藍色貼紙開始，輕輕緩慢地將護網向上拉過墊子邊緣。護網繃緊是正常的。請注意不要拉扯護網，並檢查護網是否被彈跳床框架或螺絲勾住。
- 慢慢繞著移動框架，小心地將護網剩下部分提起越過墊子邊緣，直到護網底部一直拉到墊子杆頂部。




警告：在完全組裝好彈跳床之前，請勿使用。未能遵守此說明可能會導致彈跳床框架的杆子斷裂或彈出。



注意：檢查護網是否卡在彈跳床框架或螺絲上，或卡在支腿下方；如果護網被卡住，可能會導致撕裂。

組裝

8




STOP

注意：在 BILT APP 上搜尋 “Springfree FlexrHoop”，即可找到簡要的 3D 互動式說明。

- 找到橢圓形籃板 **I** 和箍穩定杆 **L**。
- 首先需要彎曲穩定杆，直到其與籃板寬度相同。為此，用一隻手握住一個支架，輕輕向上推另一個支架，使其緊貼堅固的表面。用另一隻手拉住帶子。繼續彎曲穩定杆，直到支架的寬度與背板的寬度一致。
- 接下來，將穩定杆和支架放置到位，使支架的脊狀面朝向您，如圖所示。

組裝


9



- 找從籃板的一側開始，找到一根 **J** 短箍杆，將其滑入短套管，且確保黑色端先進入套管。
- 將短杆的另一端插入位 **L** 於箍穩定杆末端的穩定支架頂部的孔中。
- 檢查是否牢固插入孔中。接下來，對齊以下三個部分：1) 長支撐套末端的孔；2) 短支撐套底部的孔；3) 支架上突出顯示的孔，如圖所示。
- 用 **T** 環形螺栓和螺母固定這三個部分，並用小型內六角扳手擰緊。
- 在箍型的另一側重複相同的步驟。

組裝

10



1 展開並對齊

2 固定

- 組裝網杆 **H**，如圖所示。
- 將網袋固定在護網頂部邊緣，並安裝所有網杆。
- 注意將網杆的球狀部分完全推入網袋，如圖所示。球袋頂部有一個內卡扣，必須將球推過該卡扣，否則球會掉出來。推球過程中，你將會感受到阻力。




警告：在確保已正確安裝或拆卸負載杆之前，請小心操作。請勿將面部靠近負載杆。



注意：如果您購買的彈跳床附帶 FlexrHoop™，您可以立即安裝。這樣就可以省去後面幾步。

組裝

11




- 籃球框上有兩條帶子。如圖所示，將帶子的兩端向下拉到籃板底部邊緣下方，然後將其固定在背面的卡扣上。
- 選擇兩個相鄰的網杆。這兩個杆將成為“安裝杆”，用於安裝筐。我們建議將其安裝在入口對面的位置。選擇位置時，請考慮球的拋擲距離以及如何安全、方便的取球。
- 如圖所示，將塑膠筐夾 **S** 固定在兩根“安裝杆”上。
- 從一側開始，將穩定支架的頂部孔與頂部的塑膠筐夾對齊，並用筐螺栓和螺母 **T** 將其固定。對底部孔和夾子重複上述步驟。



注意：確保塑膠夾對齊，使其朝向同一方向。筐螺栓和螺母只能安裝在塑膠夾的一側，且在完全組裝後，應朝向彈跳床中心，螺栓頭朝外。

組裝

12




STOP

注意：在將螺栓穿過穩定支架和塑膠夾具時，請注意不要用內六角扳手勾住護網。

- 調整籃板底部，使其位於護網內側，而穩定杆位於球網外側。
- 要將第二個穩定支架連接到“安裝杆”上，您可能需要鬆開或收緊綁帶，直到支架與塑膠夾對齊。
- 將穩定支架的頂部孔與頂部的塑膠箍夾對齊，並用箍螺栓和螺母將其固定。對底部孔和夾子重複上述步驟。
- 要幫球充氣，請先用肥皂水潤滑針頭，然後輕輕轉動將其小心插入球閥。支撐住籃球 **K**，以免針頭意外刺破球囊。充氣壓力不得超過 13 kPa / 2 PSI。切勿過度充氣。

組裝

13



- 要安裝護網，請抬起網杆，小心地將網杆底部彎曲到彈跳床框架上相應的網杆插槽中。請注意將網杆完全插入插槽中。當網杆完全插入到位時，您會聽到“咔嗒”一聲。
- 確保杆套不會從網杆上滑落，否則會導致C型夾無法卡入網杆底部的凹槽。




警告：切勿在網杆處於受拉狀態時將其從網杆袋中取出或鬆開（解鎖）金屬接頭。首先，將網杆從框架上的網杆插槽中取出。操作時務必牢牢抓住，而不要直接站在網杆前。



提示：為了增加安全性和穩定性，建議固定彈跳床以防止其移位，尤其是在天氣惡劣的地區。可在 www.springfree.com 購買 Springfree 地面固定裝置。

組裝

14



注意：在 BILT APP 上搜尋“Springfree FlexrHoop”，即可找到簡要的 3D 互動式說明。





警告：彈跳床梯可以讓年幼的兒童爬上彈跳床。如果附近可能有 6 歲以下的兒童，請勿使用彈跳床梯。不使用彈跳床時，請移除此步驟。可使用提供的鎖具來限制使用。

- 按照上圖組裝 FlexrStep，將梯子底部框架 **P** 上的螺栓和螺母 **U** 固定。
- 將塑膠踏板 **O** 薄的一面朝向彈跳床，並用小踏板螺栓 **V** 固定。

組裝

15






警告：在彈跳床上玩球時請格外小心，以免籃球干擾或導致彈跳床上的人摔下來。請勿嘗試跳到球上，以免導致嚴重受傷。

警告：在玩耍時，尤其是進行扣籃類活動時，請確保臉部不要朝向籃板、邊框和護網。如果牙齒 / 面部與籃板、邊框或護網接觸，可能會造成嚴重傷害。

- 護網完全升起後，找到籃板背面的兩條帶子，進行調整直到箍與墊子垂直。
- 恭喜您！您已成功安裝彈跳床、FlexrHoop 和 FlexrStep。祝您蹦蹦愉快！

拆卸

1



外側人員：

- 移除位於網杆插槽上的C型夾 **D**。將網杆下端從網杆插槽中取出，放下護網。
- 從網杆袋中取出網杆，平放在地面上。
- 將C型夾放回網杆插槽中，並確保其安全。
- 小心地將護網的上邊緣拉過墊子邊緣。繞過彈跳床，直到護網位於墊子杆底部。

警告： 在最後一步結束之前，請勿移除支腿。如果未按正確順序執行上述步驟，可能會導致嚴重傷害或損壞彈跳床。



警告： 切勿在網杆處於受力狀態時將其從網杆袋中取出或鬆開（解鎖）金屬接頭。首先，將網杆從框架上的網杆插槽中取出。操作時務必牢牢抓住，而不要直接站在網杆前。

拆卸

2a

彈跳床杆 拆卸方法

請在操作之前仔細閱讀操作說明。請暫時不要移除任何墊子杆。



外側人員：

- 從墊子上取下杆子時，請勿扭曲或旋轉墊子邊緣。這可能會導致嚴重傷害或損壞彈跳床。
- 如圖所示，用左手平握墊子邊緣。在不阻礙開口的的情況下，在墊子杆支架的卡舌後面向上推起。這樣可以防止球卡在墊子裡。
- 用手掌朝上握住球端附近的墊子杆，如圖所示，將手臂彎曲成直角。
- 將肘部向臀部方向彎曲，並始終利用身體重量進行推動。


內側人員：

- 如圖所示以雙手握住墊子杆，輔助外側人員。

拆卸 2b

彈跳床杆 拆卸方法

請在操作之前仔細閱讀操作說明。請暫時不要移除任何墊子杆。



外側人員：

- 推將墊子杆從墊子杆支架中推出，沿著所示路徑引導球移動。
- 迅速完成以下步驟：
 1. 向前向上並向前推入墊子底部，離開墊子杆支架。
 2. 然後向下並遠離墊子底部。
 3. 按朝向您的方向。

內側人員：

- 拉動墊子杆，協助外側人員將球向上推出墊子杆支架。
- 牢牢握住墊子杆，直到將球從墊子杆支架中安全取出。




警告：在確保已正確安裝或拆卸負載杆之前，請小心操作。請勿將面部靠近負載杆。

警告：在杆子處於靜止位置之前，兩人必須牢牢握住墊子杆。

拆卸 3

移除墊子杆



- 在藍色 ■ 標籤位置之間順時針移動，每隔一個已安裝的墊子杆取下一個（即取下一個，跳過下一個）。請勿取下藍色 ⊘ ■ 標籤位置的墊子杆。
- 重複上述步驟（每隔一個安裝的墊子杆取下一個），繞著彈跳床幾圈，直到只剩下藍色 ■ 標籤位置的墊子杆。
- 繼續沿順時針方向移除每個藍色 ■ 標籤位置的最後墊子杆。需要邊拉墊子邊推杆，才能卸下這些杆。
- 從框架上拆下墊子杆，然後對護網、墊子和杆進行打包。
- 按照與組裝相反的順序拆卸框架。



警告：在確保已正確安裝或拆卸負載杆之前，請小心操作。請勿將面部靠近負載杆。



注意：按照所示順序操作，以便張力均勻分布在墊子上。如果不按順序操作，將難以取下墊子。

享受Springfree帶來的無限樂趣

歡迎使用 Springfree 產品！我們的每件產品都經過全面測試，以確保最佳功能和性能，且經過檢查，以確保最高水準品質。如果您在組裝過程中遇到任何問題，或者您認為您的產品存在製造缺陷或瑕疵，請聯繫並找到離您最近的 Springfree 彈跳床客服中心。或者，您也可以透過 <http://springfr.ee/wclaim> 線上提出保固申請。如果您是透過商店購買，請在退貨前先聯繫 Springfree Trampoline。

作為 Springfree 產品的用戶，您可以放心，並與家人將享受多年的院中樂趣。您不僅會享受到我們對品質和安全承諾帶來的安心，還可以獲得我們友好的客戶服務團隊的專業知識和支持。

維護與支援服務

與任何家庭投資一樣，您的 Springfree 彈跳床也需要一些基本的保養和維護，以確保其長期保持最佳狀態。作為 Springfree 的所有者，您將收到一些維護彈跳床的實用提示和友好提醒。

更換零件

雖然您的 Springfree 彈跳床設計堅固耐用，但與安裝在室外的任何產品一樣，仍有可能發生意外事故和損壞。因此，我們為所有 Springfree 型號提供備品，同時我們的客戶服務團隊隨時為您提供幫助。

清潔程序

隨著時間的推移，由於當地的氣候和環境，您的彈跳床可能會累積灰塵和表面堆積物，包括污垢、苔蘚、地衣和昆蟲。彈跳床上唯一可以使用的清潔產品是一種溫和的液體洗碗皂；該產品應不含染料和化學物質，無毒，且可用於手洗。請勿在彈跳床上使用任何油基或溶劑型清潔劑，或使用煙類殺蟲劑。此類產品可能會導致彈跳床變質。

1. 清洗時，請保持彈跳床處於完全組裝狀態。
2. 請使用一桶乾淨的溫水和一個長柄軟毛掃帚。
3. 用軟管將彈跳床護網和墊子徹底濕潤。
4. 用海綿或抹布將清洗液塗抹在護網上。
5. 用同一塊海綿或抹布將清洗液塗抹在墊子上。警告：這樣做會使墊子變得濕滑。
6. 完成上述步驟後，用清水徹底沖洗彈跳床，然後晾乾。

保養和維護

Springfree 彈跳床採用最優質的材料製成。彈跳床的零件會因使用和環境條件（如陽光、雨水、鹽分和高溫）而不同程度地老化。每次使用前，請務必檢查以下區域，並在繼續使用前更換任何磨損、損壞或缺失的零件。請僅使用製造商推薦的零件。

1. 彈跳床、彈跳床邊緣或圍欄屏障上的刺破、磨損、撕裂或孔洞。
2. 彈跳床、彈跳床邊緣或圍欄的縫線或織物老化。
3. 黑色墊子杆斷裂、缺失或碎裂，或與墊子邊緣脫節。
4. 墊子或護網下垂、鬆動、連接不當或不牢固。
5. 圍欄入口系統（如拉鏈或圍欄屏障）破損或損壞。
6. 黑色墊子杆未完全插入框架插槽，或墊子杆末端的球未固定在墊子杆支架上。
7. 墊子杆支架老化、缺失或損壞。
8. 黑色網杆缺失或組裝不當，或黑色網杆未完全插入網袋。
9. 框架上網杆插槽的C型夾缺失。
10. 框架彎曲或斷裂，框架、床懸掛系統或圍欄屏障上有尖銳突起。
11. 框架接頭安裝正確，且所有螺母和螺栓均已安裝並固定。
12. 如果彈跳床放置在戶外，建議配備在強風條件下防止位移的裝置。對於所有型號，均可購買 Springfree 地面固定裝置。
13. 根據行業建議，應每 10 年或在損壞時檢查並更換可能受到嚴重磨損和紫外線照射的圍欄等零件。

保養和維護

您的 Springfree 彈跳床採用最優質的材料設計。然而，所有產品都會產生磨損，因此，定期檢查您的彈跳床非常重要。請使用此健康檢查表來指導您檢查您的 Springfree 彈跳床，以確保您的彈跳床保持良好的狀態。

購買日期:

年 / 月 / 日

(請保留購買憑證)

安裝日期:

年 / 月 / 日

(檢查護網上的序號標籤，以確認安裝情況)

彈跳床定位

- 彈跳床應放置在平坦、水平且穩固的地面上。
- 彈跳床應放置在柔軟的地面上（例如維護良好的草地上）。
- 彈跳床上方至少應留出 5 公尺 / 16.5 英尺的空間（若在美國和加拿大，彈跳床上方距離地面至少 7.3 公尺 / 24 英尺）。
- 彈跳床四周應保持至少 1.5 公尺 / 5 英尺（若在歐洲，為 2.0 公尺 / 6.5 英尺）的間隙。該區域不應包括混凝土、瀝青、磚塊或其他堅硬表面，也不應靠近其他衝突設施（例如游泳池、鞦韆、溜滑梯和攀爬架）。否則，如果使用者從彈跳床上摔下來，這些設施可能會造成嚴重傷害。
- 彈跳床下方應無物體（如自行車、割草機、園藝工具和玩具）。

彈跳床框架杆

- 框架狀況良好（例如沒有彎曲、斷裂或腐蝕），且沒有尖銳邊緣。
- 支腿和框架接頭牢固，用螺栓固定在適當位置，且中間支腿位於框架下方。支腿和框架接頭狀況良好（例如沒有應力或腐蝕跡象）。
- 黑色墊子杆沒有損壞。
- 所有黑色墊子杆均已妥善安裝在墊子杆支架和框架插槽中。注意：務必從彈跳床下方進行檢查。
- 黑色墊子杆套沒有損壞。

彈跳床墊（彈跳面）

- 墊子狀況良好（例如沒有穿孔、撕裂、破洞、下垂或其他損壞）。
- 墊子邊緣的織物和縫線狀況良好。
- 墊子杆支架均已正確安裝在墊子上（例如墊子外的小卡舌）。注意：務必從彈跳床下方進行檢查。

彈跳床護網

- 護網狀況良好（例如沒有破洞、撕裂、孔洞、下垂或其他損壞）。
- 護網的縫線狀況良好（例如圍欄網杆袋、拉鏈周圍）。
- 護網入口處的拉鏈狀況良好。
- 黑色網杆底部的C型夾均妥善安裝且正確接合。
- 所有黑色網杆都正確安裝（例如接頭已正確接合，黑色網杆球完全插入網袋頂部，且網杆底部完全插入框架插槽）。

如果您符合以上任何一項條件，請聯繫離您最近的 Springfree 彈跳床客服中心。

注意：這僅僅是一次檢查。如果您需要拆卸彈跳床的任何零件，請參考組裝和拆卸說明，並遵守所有安全警告和操作步驟。

冬季保養

Springfree 彈跳床採用全天候零件製造，但您仍可採取一些措施保護彈跳床免受冬季極端氣候的影響。

1. 如果您預計將有惡劣或極端天氣，或者您所在地區降雪量很大，則應該將彈跳床移至避風處或將其拆除。
2. 定期清理彈跳床上的積雪。請勿讓積雪或冰塊堆積在彈跳床上，否則可能會縮短黑色墊子杆的使用壽命。因彈跳床上積雪過多而造成的損壞不在保修範圍內。
3. 最好使用軟毛掃帚來清除彈跳床上積雪。請勿使用任何尖銳的物體。

使用警告

在組裝和使用彈跳床和圍欄前，請仔細閱讀以下注意事項。請保留本文件以供日後參考。

1. 請勿超過最大使用者體重。（請參閱本手冊中前面板和彈跳床上的警告標籤所示的資訊）。
2. 相關成年人應教育兒童始終從彈跳床上爬上和爬下，切勿跳下或彈跳。從彈跳床上跳下或彈跳是非常危險的做法。在上下彈跳床時，切勿使用杆子或懸掛件作為扶手。
3. 請勿藉助彈跳床跳到其他物體上。彈跳床只能用於彈跳床式彈跳。
4. 應在墊子中央彈跳。在墊子中央彈跳。如果落在彈跳床墊邊緣或邊緣附近，可能會導致使用者彈跳失控或跌落，造成頭部、頸部、背部、支腿、手臂、腳踝或其他部位的嚴重傷害。
5. 當雙腳接觸彈跳床時，彎曲膝蓋以停止彈跳。在嘗試其他動作前，請先學習這項技巧。
6. 在嘗試更高級的技能前，先徹底學習基本的彈跳和身體姿勢。透過將基本動作進行各種組合，或連續進行基本彈跳（期間可進行或不進行彈跳），可以完成各種彈跳床活動。
7. 應避免彈跳過高或時間過長。保持低姿勢，直到能夠控制好彈跳，並應反覆落在彈跳床中央。始終控制好彈跳。在墊子中央彈跳。如果落在彈跳床墊邊緣或邊緣附近，可能會導致使用者彈跳失控或跌落，造成頭部、頸部、背部、支腿、手臂、腳踝或其他部位的嚴重傷害。控制彈跳比彈跳高度更重要。請勿試圖跳過圍欄。
8. 保持頭部直立，同時眼睛注視著彈跳床外圍。這將有助於控制彈跳。
9. 要學習更高級的彈跳床技巧，請聯繫合適的體操 / 彈跳床俱樂部。
10. 請限制連續使用的時間。避免在疲勞時跳躍。
11. 請勿讓兒童或其他人在彈跳床下逗留。
12. 請勿在墊子 / 床潮濕時使用彈跳床。墊子會變得濕滑，從而降低著陸的安全性。
13. 當其他人蹦跳時，彈跳床邊緣可能會劇烈移動，此時應讓兒童遠離彈跳床。如果彈跳床使用者重重地落在邊緣或邊緣附近，可能會受傷。

- 請勿在飲酒或服藥後使用彈跳床。在此情況下，平衡、感知和風險評估能力會受到影響，並可能導致受傷。
- 請穿著舒適的衣服，以免被彈跳床的零件纏住，造成勒住的危險。請勿佩戴首飾或繫帶，以免卡在彈跳床上造成勒住的危險。請脫掉鞋子，以免損壞彈跳床並增加受傷的風險。
- 有兒童在場時，成人應示範彈跳床的安全使用方法。
- 積極有效的監管至關重要。在使用彈跳床時，請務必對兒童進行監管。
- 僅可從圍欄門或指定屏障進出圍欄。
- 請勿邊吃邊跳。請勿在飯後立即蹦跳。
- 請務必在使用彈跳床前關閉護網開口。
- 請在蹦跳前將網袋清空，且雙手不得持有任何東西。
- 請勿試圖爬入圍欄下方。
- 不使用彈跳床時，應將其妥善固定。應防止未經授權的使用。如果配備彈跳床梯，則在離開該區域時，監管人員應將其從彈跳床上移除，防止 6 歲以下兒童在無人監管的情況下使用。
- 僅當圍欄護網沒有破洞、墊子杆固定在墊子杆支架和框架插槽中且圍欄懸掛正確時，方可使用。
- 圍欄系統旨在防止使用者從彈跳床上摔下。請勿讓使用者故意朝屏障方向或從屏障方向彈跳，否則可能會導致彈跳床失去平衡，且持續撞擊可能會損壞圍欄。請勿踢踏、切割或攀爬圍欄或懸掛在圍欄上。請勿試圖跳過圍欄。
- 請勿在圍欄上安裝任何未經製造商批准的配件或非圍欄系統零件。
- 本圍欄僅可與特定彈跳床配合使用。在使用彈跳床 / 圍欄前，請閱讀並遵守所有警告和說明。本彈跳床的保養、維護和使用說明旨在確保您可以安全、愉快地使用本設備。
- 請在使用前對彈跳床 / 圍欄進行檢查，確保其位置正確、牢固且狀態良好。更換任何磨損、缺失或損壞的零件。僅使用製造商推薦的零件。
- 在強風條件下，請固定好彈跳床並暫停使用。
- 按照製造商的說明，將圍欄與彈跳床牢牢固定在一起。如果彈跳床 / 圍欄的邊界未正確組裝並保持緊密牢固，可能會導致嚴重傷害、勒住或死亡。
- 彈跳床可在室內外使用。請參考彈跳床的安裝位置。
- 客戶應按照製造商的說明對原彈跳床的改裝（例如加裝配件）。
- 彈跳床不得安裝在混凝土、瀝青或其他堅硬表面之上，也不得安裝在其他衝突性設施（例如戲水池、鞦韆、滑梯、攀爬框架等）附近。
- Springfree 彈跳床的邊緣經過精心設計，有助於減少傷害。但是，這一設計並非用於應對刻意、持續、劇烈的彈跳活動。請勿故意在彈跳床邊緣蹦跳。
- 在重新組裝和使用前，請檢查所有彈跳床零件是否有磨損或損壞。

預防事故

物品主人和監管人員的責任

- 僅可在成熟、有經驗的成年人陪同的情況下才能使用彈跳床 / 圍欄。
- 積極有效的監管至關重要。無論年齡或技能如何，請務必對所有跳床使用者進行監管。
- 了解並遵守本手冊中的所有安全規則和資訊。
- 評估技能水平，提供基本跳躍指導，並確保所有使用者理解並遵守彈跳床安全守則。
- 不使用彈跳床時，應將其妥善固定。應防止未經授權的使用。如果配備彈跳床梯，則在離開該區域時，監管人員應將其從彈跳床上移除，防止 6 歲以下兒童在無人監管的情況下使用。
- 當其他人蹦跳時，彈跳床邊緣可能會劇烈移動，此時應讓兒童遠離彈跳床。如果彈跳床使用者重重地落在邊緣或邊緣附近，可能會受傷。
- 請勿讓兒童或其他人在彈跳床下逗留。
- 每次僅可一人使用彈跳床。多人同時蹦跳會增加失去控制或發生碰撞的機率，並可能導致頭部、頸部、背部、腿部、手臂或其他部位發生嚴重傷害。
- 請在每次使用前檢查彈跳床 / 圍欄，以避免潛在危險。
- 按照製造商的說明，將圍欄與彈跳床牢牢固定在一起。如果彈跳床/圍欄的邊界未正確組裝並保持緊密牢固，可能會導致嚴重傷害、勒住或死亡。
- 請勿在彈跳床 / 圍欄上安裝任何未經製造商批准的配件或不屬於彈跳床 / 圍欄系統的零件。
- 過度自信可能會導致受傷。

使用者的責任

- 相關成年人應教育兒童始終從彈跳床上爬上和爬下，切勿跳下或彈跳。從彈跳床上跳下或彈跳是非常危險的做法。在上下彈跳床時，切勿使用杆子或懸掛件作為扶手。
- 請在跳躍前進行熱身。熱身可以增加血液流動，從而提高靈活性、關節活動性並降低受傷風險。
- 初次使用彈跳床時，先在墊子中央進行低度彈跳。
- 了解以下基本彈跳床技巧和技能。
- 了解並遵守所有安全守則。尤其不要嘗試或允許翻跟斗，且一次不得允許多人同時使用彈跳床 / 圍欄。
- 確保始終有人對彈跳床進行監管。請在蹦跳前將網袋清空，且雙手不得持有任何東西。
- 請務必在使用彈跳床前關閉護網開口。
- 請勿邊吃邊跳。請勿在飯後立即蹦跳。

- 應避免彈跳過高或時間過長。保持低姿勢，直到能夠控制好彈跳，並應反覆落在彈跳床中央。始終控制好彈跳。在墊子中央彈跳。如果落在彈跳床墊邊緣或邊緣附近，可能會導致使用者彈跳失控或跌落，造成頭部、頸部、背部、支腿、手臂、腳踝或其他部位的嚴重傷害。控制彈跳比彈跳高度更重要。請勿試圖跳過圍欄。
- 請勿藉助彈跳床跳到其他物體上。彈跳床只能用於彈跳床式彈跳。

如需了解更多資訊或更多指導材料，請聯繫經認證的彈跳床教練。

彈跳床的基本技巧

蹦跳

在彈跳床上跳躍時，最重要的基本技能是控制彈跳的高度和著地。基本彈跳應始終從較低高度開始，跳躍者應始終雙腳同時著地。嚴禁魯莽地進行較高高度的彈跳。此等措施旨在盡可能地靠近墊子中心著地。在墊子中央彈跳。如果落在彈跳床墊邊緣或邊緣附近，可能會導致使用者彈跳失控或跌落，造成頭部、頸部、背部、支腿、手臂、腳踝或其他部位的嚴重傷害。

停止

這種技巧有助於蹦跳者透過快速停止來控制動作。具體方法是保持雙腳與彈跳床接觸，同時用膝蓋和腰部吸收彈跳床的反彈力。首先應該學會這項技巧，並在感覺失去平衡或落地偏離中心區域時加以使用。學習停止跳躍：


- 站在床中央，雙腳分開與臀部同寬。
- 嘗試三次輕鬆彈跳。保持低度彈跳，並控制好節奏。
- 在蹦跳時，注意觀察彈跳床邊緣，以保持平衡。
- 藉由彎曲膝蓋和臀部或雙腳著地來停止彈跳。
- 軀幹保持直立。停止彈跳時，將雙臂放在身體前方或頭頂上方。

保持身體平衡

手臂對於妥善控制和提升非常重要。當你向上時，手臂會抬高到大約與肩同高和肩同寬的位置。在開始下降前，手臂應保持平衡。然後手臂向下擺動，並稍稍低於臀部，以便在你彈起時再次抬起。手臂在彈起時經歷三個階段，如下所示。

- 第一個是驅動階段。當您與彈跳床接觸時，雙腿用力壓向彈跳床，手臂開始向身體前方抬高。
- 第二個是提升階段，雙臂繼續向上推動到身體前方，直到伸直並高於頭部。
- 第三個階段是平衡階段，雙手向兩側張開。

雙臂慢慢回落以保持身體平衡，並準備再次開始。



彈跳變化

下圖顯示了三種變化：膝蓋跳、屈體跳和直膝屈身跳。在恢復正常的落地姿勢之前，應該先進行此類動作。練習此類簡單的變化，盡力做到完美。確保腳趾伸直，手指伸直。這些是基本彈跳動作的簡單變化，而且對於獲得協調動作的經驗非常重要。

膝蓋跳



屈體跳



直膝屈身跳




基本落地位置

首先應在地面上以靜止姿勢練習各種坐姿、手和膝蓋的落點，然後再到彈跳床上練習。下跳動作應在彈跳床上進行“熱啟動”動作後進行。熱啟動動作是指彎曲膝蓋，反覆向下壓彈跳床，使彈跳床開始運動。在整個熱啟動動作中，雙腳應始終與彈跳床接觸。

坐姿跳

如果您的體重接近或超過彈跳床的最大承重，則不應嘗試從距離彈跳床 1.4 公尺 / 4.5 英尺以上的高度進行預啟動，以免與地面接觸而導致脊椎受傷。學習坐姿跳：


- 從站立姿勢開始，在彈跳床上進行幾次熱啟動。
- 在最後一次彈跳的頂部抬起雙腳，然後坐下。身體呈坐姿著地，雙腿伸直向前，腳尖朝前。雙手應放在床面上，位置位於臀部後方。手指併攏，腳尖朝前。
- 雙手用力推床，身體反彈直至雙腳著地。



跪撐式跳

為正確完成熱啟動，雙手應與膝蓋承受相同的重量。您的背部應與床面保持平行。膝蓋和雙手應同時著地，身體中部落在彈跳床中央。雙手應位於肩膀的正下方，膝蓋應位於臀部正下方，腳尖應伸直。學習跪撐式跳：


1. 臥跪在床上。確保雙手和膝蓋受力。請勿坐在腳後跟上。
2. 保持這個姿勢，嘗試彈跳。請勿在雙手和膝蓋之間來回晃動。確保四個點均勻著地。
3. 從站立姿勢開始，在彈跳床上進行幾次熱啟動。臀部向上抬起，雙手向前伸展，四肢著地。著地時，視線稍微看向手的前方。用力反彈直至雙腳著地。



請務必認真閱讀此處內容 . . .

關於彈跳床保固的重要資訊

我們建議您在購買之日起一 (1) 年內，在 springfr.ee/w-reg 上註冊您的 Springfree® 彈跳床保固資料。透過註冊保固資料，我們可以在今後為您提供支持，並向您發送重要的產品通知。您也可以透過 www.springfree.com 聯繫當地的 Springfree 彈跳床辦事處來註冊您的產品。要完成註冊，您需要提供您的姓名、地址、彈跳床型號和序號、購買日期和地點，以及提供購買收據的影印件。我們建議您將購買收據保存在安全處，以確保您保持此資料。框架序號位於框架上某處，或位於貼紙上，或直接蝕刻在框架 (1) 上。護網序號位於縫製的警告標籤 (2) 下方。墊子序號位於縫製的警告訊息 (3) 旁邊。您的個人資料將被嚴格保密，且不會透露或出售給任何人。若要了解我們的隱私權政策，請閱覽 springfr.ee/p-policy。





Springfree 彈跳床的有限保固

保固範圍

Springfree Trampoline 保證您的彈跳床不存在原始製造商在材料和工藝方面的缺陷。彈跳床的所有零件均享有十 (10) 年的保固，而 FlexrStep 和 FlexrHoop 自購買之日起享有一 (1) 年的保固 (需提供購買證明)。除非當地法律另有規定，否則本保固僅適用於按照《彈跳床和圍欄組裝、安裝、保養、維護、安全和使用說明》手冊所述用於私人家庭用途的情況。本保固為您提供所有必要零件，在無需您支付額外費用的情況下，確保您的彈跳床在整個保固期內保持正常工作狀態。如果貨物品質不合格，您有權要求進行維修或更換。

不予保固

對於因以下原因造成的費用、損壞或維修，Springfree Trampoline 不承擔責任：

- 從未經授權的經銷商處購買的彈跳床。
- 未按照《彈跳床和圍欄組裝、安裝、保養、維護、安全和使用說明》手冊進行正確安裝。
- 操作或處理不當、誤用、濫用和 / 或未按照《彈跳床和圍欄組裝、安裝、保養、維護、安全和使用說明手冊》進行維護或使用。
- 外部因素，如天氣事件、竊盜、火災、煙火、動物破壞、割傷、燒傷或故意破壞。
- 由未經授權的第三方或代理商進行的維修或改裝。
- 除當地法律允許的情況外，將彈跳床用於私人家庭用途以外的目的 (即商業或租賃用途)。
- 本有限保固不包括符合設計規格或未對功能造成實質性影響的誤用或輕微瑕疵。

提交保固申請

如果您認為您的彈跳床存在製造商缺陷而需要提出保固申請，您可以透過

<http://springfr.ee/w-reg> 線上提出保固申請。您也可以透過 www.springfree.com 聯繫

當地的 Springfree Trampoline 辦事處提出保固申請。根據有限保固條款，您必須聯繫

Springfree Trampoline，告知您的型號名稱、序號、購買日期和地點，並提供購買收據的掃描件。根據本保固條款提供的更換零件並不延長保固期限。更換零件的保固期限與原彈跳床保固期限的剩餘時間相同。

保固限制

- 本保固條款包含某些限制，並賦予您特定的法律權利。除非當地法律另有規定，否則您可能還享有其他權利；但是，此等權利因州、省或地區而異。

- 對於因使用或性能問題而導致的間接、特殊或後果性損害，或任何經濟損失、財產損失收入或利潤損失、享受或使用損失、拆除、安裝、拆卸成本或其他後果性損害，Springfree Trampoline 不承擔任何責任對於您購買和使用彈跳床可能造成的任何間接或附帶損害，Springfree Trampoline 不承擔任何責任。任何與彈跳床相關的隱含保證，包括但不限於適銷性保固或特定用途的適用性保固，均僅限於本保固期限。
- 對於訂製顏色的彈跳床，Springfree Trampoline 不就特定顏色的替換零件提供保固，僅視供應情況而定。Springfree 將提供與保固要求相符的兼容型更換零件 (即使更換零件的顏色與您最初購買的零件顏色不同)。
- 對於澳大利亞的客戶，我們的商品將提供《澳大利亞消費者法》規定的保固。如果出現重大故障，您有權要求更換或退款，並有權要求就任何其他可合理預見的損失或損害進行賠償。如果商品品質不合格，但未達到重大故障的程度，您也有權要求維修或更換。本有限保固已涵蓋保固期內將更換零件運送給您的相關運費。
- 如果您在購買時已支付由 Springfree Trampoline 經授權的安裝人員安裝更換零件的費用，則在保固期內更換零件的安裝費用將在購買後的前三年涵蓋在保固範圍內。如果您在紐西蘭購買此彈跳床，則適用紐西蘭法律。與購買 Springfree 彈跳床相關的任何爭議均將根據紐西蘭法律進行解決。我們的保固條款不會限制您根據《1993年消費者保障法》、《1986年公平交易法》或任何其他紐西蘭法律享有的權利。本有限保固已涵蓋保固期內將更換零件運送給您的相關運費。如果您在購買時已支付由 Springfree Trampoline 經授權的安裝人員安裝更換零件的費用，則在保固期內更換零件的安裝費用將在購買後的前三年涵蓋在保固範圍內。
- 對於加拿大和美國的客戶：本有限保固已涵蓋在保固期內將更換的零件運送給您的相關運費。如果您在購買時已支付由 Springfree Trampoline 經授權的安裝人員安裝更換零件的費用，則在保固期內更換零件的安裝費用將在購買後的前三年涵蓋在保固範圍內。
- 在購買後 3 年內，從 Springfree 授權銷售商處購買的原購買者可將此有限保固轉讓給他人。原 Springfree 購買者需要聯繫離其最近的 Springfree Trampoline 辦事處，授權轉讓。本保固不包括 Springfree 彈跳床配件。

若您對本有限保固有任何疑問或顧慮，或者您的保固期已過，需要購買更換部件，請於 www.springfree.com 查詢並聯繫離您最近的 Springfree Trampoline 辦事處。

Springfree® Trampoline、FlexiNet™、SoftEdge™、FlexrHoop™、FlexrStep™ 和 FlexrShade™ 為 Board & Batten International Inc. 的註冊商標。tgoma®、Smart Trampoline™、Alien Stomp™和 Fruitants™ 為 Tgoma NZ Ltd. 的註冊商標。以下智慧財產權（包括已授權和正在申請的專利）涵蓋 tgoma 設計元素，包括但不限於信號處理和感測器設計、軟體應用元素、韌體設計和互聯系統。以下智慧財產權（包括已授權和正在申請的專利）涵蓋 Springfree 彈跳床的設計元素，包括但不限於杆式彈跳床概念、可視邊緣、專有的杆固定夾系統、FlexiNet™ 安全圍欄、杆安全系統、彈跳床配件連接裝置、軟邊彈跳床、圓杆式彈跳床和橢圓式彈跳床： US 6,319,174, AU 2002351531, CA 2471272, CN ZL02825390.6, EP 1455904, NZ 513331, US 12/406572, AU 2004244931, CA 2536580, EP 04748813.5, US 7,708,667, AU 2004298391, CA 2553767, EP 04808913.0, US 7,854,687, AU 2004243128, CA 2527749, EP 1628715, AU 2004243127, CA 2527745, EP 04735534.2, AU 2005312433, CA 2591090, CN ZL200580046951.1, CZ 1824571, DE 60 2005 026 436.1, EP 1824571, ES 1824571, FR 1824571, GB 1824571, AU 2011201758, CA 2546014, CZ 1684875, DE 1684875, EP 1684875, ES 1684875, FR 1684875, GB 1684875, AU 2005247279, CA 2591007, EP 1814635, AU 2008202739, CA 2636402, CN 200810131785.0, CZ 2008694, DE 60 2008 004 693.1, EP 2008694, ES 2008694, FR 2008694, GB 2008694, IN 1091/KOL/2008, SE 2008694, US 7,678,024, AU 2008325304, CA 2704854, CN 200880122507.7, EP 08847146.1, IN 1630/KOLNP/2010, US 12/741481, AU 311568-311575, CA 117236 y 124457, EP 000580717-0001-000580717-0008, CN 201220117512.2, CN 201220107213.0 y CN 201220107595.7。其他國家的專利、註冊設計和申請與此相同。本文件資料如有改動，恕不另行通知。Springfree® Trampoline Inc. 版權所有。2005 至 2025 年。保留所有權利。

中國製造